




SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION



BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH



200-ANALYS WELSH CORGI CARDIGAN

SVENSKA KENNELKLUBBEN
Data till och med 2025-06-23



” Welsh corgi cardigan är alert, energisk, intelligent och mentalt stabil, inte skygg eller aggressiv.”

Ur rasstandard för welsh corgi cardigan, översättning fastställd av SKKs standardkommitté 2023-02-15.

”...
Cardigan skall vara alert och orädd, men absolut inte aggressiv.”

Ur RAS för welsh corgi cardigan, version 3, 2016-03-01.

Till

Svenska Welsh Corgi Klubben

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att samtliga hundraser med minst 200 beskrivna individer ska få en utförlig redovisning av resultaten för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Den så kallade 200-analysen avser att stötta och inspirera special- och rasklubbarna i mentalitetsarbetet. Förslagsvis kan analysen redovisas på ett uppfödar-/medlemsmöte med diskussion och frågestund. Ett tips är att anlita en föreläsare ur [Mentalpoolen](#). Tänk gärna på möjligheten att träffas via videolänk.

Vi uppskattar om analysen görs tillgänglig på klubbens hemsida. SKK publicerar samtliga 200-analyser på [skk.se](#).

Med vänlig hälsning

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM



Innehåll

Inledning	3
200-analysen	4
Sammanställning av BPH-resultat.....	4
BPH-översikt.....	4
Sammanfattande beskrivning	6
Spindeldiagram.....	10
Rasens beteendevariation - stapeldiagram.....	12
Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet).....	12
Lekintresse (inkl förarkontakt)	14
Matengagemang.....	14
Nyfikenhet/Utforskande	15
Rädsla/osäkerhet.....	15
Hot/aggressivitet.....	17
Bitbeteende.....	18
Rasens beteendevariation sammanfattad i procent.....	19
Att fundera på och diskutera.....	19
Tips!.....	22
Bilagor	23
Bilaga 1. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkommor åren 2012-2025, ur SKKs databas 2025-06-19.	23
Bilaga 2. Om spindel- och stapeldiagrammens värden	24
Bilaga 3. Att tolka BPH-resultat – din guide.....	25

Inledning

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, beskriver en hunds reaktioner på två sätt. Dels genom en beteendebeskrivning i det protokoll som förs medan hunden går BPH, dels genom den subjektiva redovisning beskrivaren gör av hur denne uppfattar hunden – den så kallade sammanfattande beskrivningen. Avsikten är att ge en så utförlig bild som möjligt över hundens reaktioner och känslolägen i de olika situationer som den upplever under BPH.

BPH beskriver hundarnas "vardagsmentalitet", dvs ger en bild av hur hunden kan reagera i situationer som den upplever i sin vardagliga miljö. BPH redogör för beteenden hos de hundar som deltagit på beskrivningen vilket innebär att en sammanställning av resultaten för en ras återspeglar mentala egenskaper hos de hundar som mentalbeskrivits.

BPH beskriver hundarnas reaktioner utan att värdera dem. I BPH används inte begreppen "godkänd" eller "icke godkänd" och inte heller rangordnas hundarna på något vis. Vad som är önskvärda reaktioner hos en hundras avgörs av hundägare, uppfödare och special-



/rasklubb. De hundar som gör alla moment i beskrivningen (sju eller åtta moment, skottmomentet är frivilligt) får noteringen "Genomförd BPH" i SKK Avels- och Hunddata. Om hundägaren eller beskrivaren under BPH bedömer att hunden av någon anledning inte bör genomföra alla moment kan beskrivningen avbrytas antingen av föraren eller av beskrivaren.

Anledningen till att beskrivningen avbryts kan t ex vara att hunden inte kan släppa känslor av rädsla eller aggression inom rimlig tid. Andra orsaker till att en beskrivning avbryts kan vara hälta, värme, kyla osv.

200-analysen

I SKKs Avelsdata redovisas rasens medelvärden baserat på de hundars resultat som deltagit på beskrivningen, t ex i det så kallade spindeldiagrammet. Syftet med 200-analysen är att synliggöra den faktiska beteendevariation som finns inom rasen. Det vill säga istället för att redovisa rasens medelvärde per beteendegrupp visar 200-analysen hur olika hundarna har agerat under momenten i BPH.

I 200-analysens stapeldiagram, som visar variationen för de beskrivna hundarnas reaktioner i de olika momenten, ser vi att "medelhunden", det vill säga en hund som ligger precis runt BPHs medelvärden för rasen, är ovanlig. Welsh corgi cardigan har stor variation i många av de beteendegenskaper som beskrivs i BPH. Till exempel finns det ett antal hundar som inte hälsar alls på en främmande människa, precis som det finns de som hälsar intensivt så länge som möjligt.

För några av beteendena som beskrivs i BPH är rasens variation mindre. Till exempel visar de flesta hundarna ingen undergivenhet, har lågt intresse för att leka med sin förare och hotar inte alls en främmande person.

Sammanställning av BPH-resultat

I 200-analysen finns en genomgång av BPH-data för rasen. Notera att det endast är svenskfödda hundar som redovisas i SKK Avelsdatas statistik. 200-analysens *spindeldiagram* är hämtat från Avelsdata och redovisar därmed också enbart svenskfödda hundar. I analysens *stapeldiagram* visas beteendevariation för såväl svenskfödda (blå staplar) som importerade/utlandsägda hundar (röda staplar). I de kommentarer som görs i 200-analysen tas endast hänsyn till svenskfödda hundar eftersom de importerade/utlandsägda hundarna är förhållandevis få.

Olika antal hundar i BPH-översikt, spindeldiagram respektive analysens stapeldiagram kan bero på att data hämtats vid olika datum alternativt att hundar har avbrutits under beskrivningens gång.

BPH-översikt

BPH-översikten i Avelsdata, tabell 1, visar antalet welsh corgi cardigan som fötts i Sverige respektive år och hur många av dessa hundar

- som har "genomförd BPH"
- som har deltagit med eller utan skottmomentet
- som har avbrutit beskrivningen
- mm.



Avelsdata uppdateras varje vardag och så snart en hund deltagit på BPH ökar antalet beskrivna hundar i kolumnen för den deltagande hundens födelseår (alltså inte under det året den deltog på BPH).

Tabell 1. BPH-översikt. Källa: Avelsdata 2025-06-18

Sammanställning per år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt för 2008-2025
Antal födda	72	86	94	127	137	161	91	134	193	186	166	221	228	202	267	217	185	81	2 848
Antal starter BPH	2	4	5	5	11	5	8	10	16	31	8	26	25	32	42	26	1		257
varav genomförda BPH	2	4	4	5	11	5	8	10	16	30	8	26	24	31	42	24	1		251
Med skott	1	4	4	5	10	4	6	10	16	29	8	25	24	31	42	24	1		244
varav - hanar	1	1	2	3	7	2	2	4	7	12	4	15	12	14	16	9	1		112
varav - tikar	0	3	2	2	3	2	4	6	9	17	4	10	12	17	26	15	0		132
Utan skott	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		7
varav - hanar	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		3
varav - tikar	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		4
Ägaren avstår skott	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7
Beskrivaren avbryter	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0		8
Ägaren avbryter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Av tabell 1, BPH-översikt, framgår att:

- av *svenskfödda* hundar som fötts 2008-2023 har ca 10 % (257 st av 2582 st (2848-185-81 = 2 582)) deltagit på BPH. Många hundar födda 2024 och alla födda 2025 är ännu för unga för att gå beskrivningen). Utöver hundar redovisade i tabellen har också 47 st importerade/utlandsägda hundar deltagit på BPH. Tre svenskfödda hundar har deltagit två gånger på BPH. Därmed finns 307 resultat från totalt 304 beskrivna individer inom rasen. BPH-resultaten speglar de hundar/delar av rasen som deltagit på beskrivningen.
- totalt 14 st svenskfödda welsh corgi cardigan som genomför hela BPH-beskrivningen avstår skottmomentet. 7 av dessa är anmälda till BPH utan skott ("Utan skott"), för de 7 resterande har föraren under banans gång valt att avstå skottmomentet ("Ägaren avstår skott"). Det betyder att drygt 5 % av deltagande svenskfödda welsh corgi cardigan inte genomgår skottmomentet. För samtliga BPH-beskrivna hundar oavsett ras är siffran densamma, ca 5 %.
- Nio svenskfödda welsh corgi cardigan fullföljer inte beskrivningen, det vill säga 3,5 % (9/257). Av dessa hundar har 8 st avbrutits av beskrivaren pga rädsla och 1 st av föraren (okänd orsak). Fyra av de 47 st BPH-beskrivna importerna har avbrutits, 3 pga rädsla och 1 av föraren (framgår inte i Tabell 1 som endast redovisar svenskfödda hundar). För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer och utlandsägda) oavsett ras är siffran för avbrutna beskrivningar ca 4 %.
- "Fördjupad genomgång" – I protokollet finns möjlighet för beskrivaren att göra en fördjupad genomgång. Framför allt gäller det hundar som visar överdrivna rädslereaktioner eller stor aggressivitet. Inom welsh corgi cardigan har inte någon hund noterats för fördjupad genomgång.



Sammanfattande beskrivning

Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning av hunden. Den har visat sig fånga väsentliga delar av en hunds känslor och personlighet och kan ses som ett komplement till protokollets noteringar.

En skala i fem steg från "inte alls" (0) till "mycket" (4) används. Ett lågt värde innebär därmed att hunden/rasen visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden/rasen i hög grad motsvarar definitionen.

Tabell 2. Rasens medelvärden avseende den sammanfattande beskrivningen. Källa: Avelsdata 2025-05-18.

Medelvärde för rasens BPH:		Tolkning av de olika egenskaperna
Moment 1: Främmande person		En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.
Glad i främmande människor	1,8	
Trygg	3,1	
Moment 2: Föremålslek		
Lekfull	1,7	
Moment 3: Matintresse		
Engagerad	1,9	
Moment 4: Visuellt överraskning		
Nyfiken	1,9	
Arg	0,4	
Trygg	2,4	
Moment 5: Skrammel		
Nyfiken	1,9	
Trygg	2,9	
Moment 6: Närmande person		
Glad i främmande människor	1,5	
Arg	0,8	
Trygg	2,5	
Moment 7: Underlag		
Trygg	3,5	
Moment 8: Skott		
Trygg	3,5	
Över alla moment		
Energisk	2,2	
Positiv attityd	2,6	
Övrigt		
Ljudlig	0,4	
Arg	0,1	

0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Engagerad
Jobbar intensivt för att komma åt maten.
Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende och kommer snabbt över eventuell osäkerhet.

Bilden av welsh corgi cardigan, utifrån den sammanfattande beskrivningens medelvärden (tabell 2), visar en ras som är medelglad i främmande människor och som uppfattas som relativt trygg och inte blir arg i sociala möten. Rasen upplevs som mindre lekfull under BPH, medelenergisk med en relativt positiv attityd.

Sett till de delar av BPH som beskriver mer miljörelaterade reaktioner, så upplevs rasen som medelnyfiken, relativt trygg och inte heller här särskilt arg. De hundar som deltagit på skottmomentet anses vara trygga.

Rasens beteendevariation - sammanfattande beskrivning

Stapel diagrammen redovisar rasens beteendevariation i den sammanfattande beskrivningen. Den vågräta axeln redovisar skalstegen (0-4) och den lodräta antalet hundar på varje skalsteg. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utlandsägda. Det totala antalet hundar redovisade i de olika stapeldiagrammen varierar beroende på att hundar har avbrutits under beskrivningen.

Moment 1, Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person, hur glad den blir vid mötet och hur länge den hälsar. Man tittar också på hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden.




Diagram 1. Moment 1 "Glad i främmande människor"




Diagram 2. Moment 1 "Trygg"

Moment 2, Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.




Diagram 3. Moment 2 "Lekfull"

Moment 3, Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar ur burkar vars lock antingen är öppna eller åtskruvade. Syftet är att beskriva hur mycket hunden är villig att jobba för att nå godbitarna.




Diagram 5. Moment 3 "Engagerad"

Moment 4, Övrraskning

En halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här beskrivs exempelvis hur arg eller rädd hunden blir men också hur lätt den har att komma över en kanske negativ känslomässig upplevelse.




Diagram 6. Moment 4 "Nyfiken"




Diagram 7. Moment 4 "Arg"




Diagram 8. Moment 4 "Trygg"

Moment 5, Skrammel

En metalltrumma med en kedja i ger ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att beskriva hundens reaktion vid oväntade ljud men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.




Diagram 9. Moment 5 "Nyfiken"




Diagram 10. Moment 5 "Trygg"

Moment 6, Närmande person

En person klädd i lång rock, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Här beskrivs hundens reaktion i möte med en människa som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande. Här dokumenteras om hunden exempelvis blir glad, rädd eller kanske arg men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.




Diagram 11. Moment 6 "Glad i främmande människor"




Diagram 12. Moment 6 "Arg"




Diagram 13. Moment 6 "Trygg"



Moment 7, Underlag

Hunden och föraren går över ostadiga underlag. Syftet är att se hur bekväm hunden är med att gå på annorlunda underlag.




Diagram 14. Moment 7 "Trygg"

Moment 8, Skott

Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står stilla. Syftet är att dokumentera hundens reaktion vid skotten (rädsla eller förväntan).




Diagram 15. Moment 8 "Trygg"

Kommentar – sammanfattande beskrivning

Tabell 2, sid 6, redovisar medelvärden för hur beskrivarna har uppfattat rasen under BPH. De efterföljande stapeldiagrammen visar spridningen bakom medelvärdet (se Tabell 2), dvs rasens beteendevariation under BPH. I stapeldiagrammen går det att se antalet hundar som inte har visat beteendet (värde 0) vidare upp till de hundar som visat beteendet i hög grad (värde 4). Sammanfattningsvis går det att konstatera att rasen har relativt stor beteendevariation i många delar av BPH.

Över alla moment




Diagram 16. "Ljudlig"




Diagram 17. "Arg"




Diagram 18. "Positiv attityd"




Diagram 19. "Energisk"

Kommentar – över alla moment

Den momentövergripande sammanfattningen omfattar hundarnas beteenden under hela beskrivningen. "Ljudlig" och "Arg" fångar upp hundar som visar dessa beteenden i de sammanhang där de inte förväntas, till exempel ljudgivning mellan momenten eller hundar som blir arga under skramlet. "Positiv attityd" och "Energisk" avser hundarnas generella beteende genom hela BPH-banan. "Energisk" och "Arg" har tillkommit i ett senare skede än övriga mätvärden i BPH varför färre hundar har resultat för dessa.


Spindeldiagram

I spindeldiagrammet för rasen, precis som i protokollet, ordnas de beteenden hundarna uppvisar i olika beteendegrupper. Grupperna är färgkodade för att ge en överskådlig redovisning av hundarnas beteenden under beskrivningen. Till exempel avser det gula fältet "socialitet/hälsning", det blå "lekfullhet", det beige "nyfikenhet" och det gröna "rädsla/osäkerhet".

I spindeldiagrammet har hundarnas reaktioner från BPH bearbetats med hjälp av en beräkningsmodell varefter ett medelvärde per spindelarm har tagits fram för rasen. Beräkningsmodellen redovisas i SKK Avelsdata. Om hundarna inte visar beteendet i fråga ges värdet 1 i spindeldiagrammen. Skalan sträcker sig därmed från värde 1 till värde 5.



Spindeldiagram



Rasmedelvärde

Beteendegrupper

RM = Rasmedelvärde

Moment	RM	Förklaring av färgkodning
Hälsning FP int	2,5	Hälsning
Hälsning FP tid	2,7	Hälsning
Hälsning NP Int	2,7	Hälsning
Hälsning NP tid	2,5	Hälsning
Undergivenhet	1,4	Undergivenhet
Lekintresse egen leksak	3,6	Lekintresse
Lekintresse ny leksak	2,8	Lekintresse
Dragkampsintresse	1,8	Lekintresse
Engagemang för mat	2,7	Matengagemang
Lekintresse föraren	1,3	Matengagemang
Kontakt vid mat	2,0	Matengagemang
Överraskningsnyfikenhet	2,1	Förarkontakt
Skrammelnfikenhet	2,4	Förarkontakt
Skottaktivitet	2,2	Förarkontakt
Undersökning av annat	1,9	Förarkontakt
Oro FP	1,4	Nyfikenhet
Oro NP	1,2	Nyfikenhet
Avståndstagande FP	1,3	Nyfikenhet
Avståndstagande NP	1,5	Nyfikenhet
Separationsoro promenad	1,4	Rädsla/osäkerhet
Överraskningsoro	1,3	Rädsla/osäkerhet
Skrammeloro	1,2	Rädsla/osäkerhet
Överraskningsflykt	2,3	Rädsla/osäkerhet
Skrammelflykt	1,9	Rädsla/osäkerhet
Skottosäkerhet	1,4	Rädsla/osäkerhet
Underlagsosäkerhet	1,6	Rädsla/osäkerhet
Hotfullhet NP	2,2	Hot/aggressivitet
Hotfullhet FP	1,0	Hot/aggressivitet
Off reaktion vid överrask	1,1	Hot/aggressivitet
Hotfullhet överraskning	1,5	Hot/aggressivitet
Imponerbeteende	1,0	Hot/aggressivitet

Bild 1. Rasens medelvärde för BPH-resultat baserat på 257 svenskfödda hundar. Spindeldiagrammet och tabellen är indelade i färger utifrån BPHs beteendegrupper. Förkortningar: FP= främmande person (Moment 1), NP= närmande person (Moment 6). Källa: Avelsdata, 2025-06-18.

I spindeldiagrammet framkommer det att medelhunden inom rasen:

- är medelsocial, det vill säga hälsar med begränsad intensitet och tid på främmande människor.
- inte visar undergivenhet, det vill säga saknar strävan att visa sig liten och ofarlig.
- har ett medelhögt lekintresse. Den egna leksaken lockar något mer till lek än det standardiserade, okända, föremål som också används under beskrivningen. Intresset för dragkamp är relativt lågt. Medelhunden försöker inte få sin förare att delta i leken.
- har ett medelhögt engagemang för att komma åt mat.
- har låg social rädsla och följer med på en kort promenad med testledaren några meter bort från matte/husse.
- har låg grad av miljörädslor även om halvfiguren som dyker upp hastigt genererar ett visst obehag som medelhunden visar genom att öka avståndet till figuren.
- visar låg rädsla för skott.
- inte är hotfull alls mot främmande person och endast i låg grad mot närmande person.

Läs mer om att tolka spindeldiagram i Bilaga 3, Att tolka BPH-resultat – din guide.

Spindeldiagrammet (bild 1) visar rasens medelvärden för de olika egenskaperna men säger ingenting om den beteendevariation som finns hos de beskrivna hundarna.



200-analysens stapeldiagram nedan (sid 12 – sid 18) ger en utförligare bild av beteendevariationen som förekommer i rasen. Läs mer om medelvärden i bilaga 2.

Jämförelse med andra raser

Bild 2 nedan jämför medelvärden från SKK Avelsdatas spindeldiagram för welsh corgi cardigan med fem andra raser. Jämförelseraserna representerar olika hundtyper och hör till de raser som har flest BPH-beskrivna individer. Svenska Welsh Corgi Klubben kan, genom att hämta uppgifter i Avelsdata, själv göra liknande jämförelser med andra raser, tex welsh corgi pembroke som i många delar är lika cardigan i ett BPH-perspektiv. Avsikten med BPH är inte att likrikta alla hundar/hundraser men jämförelsen kan vara intressant genom att sätta in en hundras i ett större sammanhang. Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägarens och rasklubbars förväntningar finns det ingen anledning att sträva efter att göra om raser.

Spindelarm	Medelvärde					
	Welsh c. cardigan	Labrador retriever	Rhodesian ridgeback	Staffordshire bullterrier	Perro de agua espanol	Dansk-svensk gårdshund
Hälsning FP int	2,5	3,3	2,2	3,2	1,8	2,6
Hälsning FP tid	2,7	3,4	2,3	3,2	2	2,7
Hälsning NP int	2,7	3,6	2,4	3,7	2	3
Hälsning NP tid	2,5	3,3	2,2	3,2	1,9	2,7
Undergivenhet	1,4	1,4	1,1	1,6	1,1	1,3
Lekintresse egen leksak	3,6	4,3	3,6	4	4,1	3,5
Lekintresse ny leksak	2,8	4,2	3,1	3,3	3,2	2,9
Dragkampsintresse	1,8	3,2	2	2,7	1,9	1,7
Engagemang för mat	2,7	3,2	2,9	3	2,9	2,9
Lekintresse föraren	1,3	1,7	1,1	1,2	1,3	1,2
Kontakt vid mat	2	2,6	2	2	2,1	1,8
Överraskningsnyfikenhet	2,1	3,3	2,2	2,7	2,2	2,4
Skrammelnyfikenhet	2,4	3,4	2,8	2,9	2,8	2,7
Skottaktivitet	2,2	2,4	2	2	2	2,2
Undersökning av annat	1,9	1,6	1,8	2	1,7	2
Oro FP	1,4	1,3	1,7	1,4	1,7	1,7
Oro NP	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,2
Avståndstagande FP	1,3	1,2	1,9	1,3	2	1,7
Avståndstagande NP	1,5	1,2	1,5	1,4	2	1,3
Separationsoro promenad	1,4	1,2	1,7	1,5	2	1,5
Överraskningsoro	1,3	1,1	1,5	1,2	1,4	1,2
Skrammeloro	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
Överraskningsflykt	2,3	1,7	2,7	2,2	2,5	2,3
Skrammelflykt	1,9	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6
Skottosäkerhet	1,4	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4
Underlagsosäkerhet	1,6	1,4	1,6	1,3	1,6	1,6
Hotfullhet NP	2,2	1,9	2	1,9	2,2	1,6
Hotfullhet FP	1	1	1	1	1,1	1
Off reaktion vid överrask	1,1	1,2	1,1	1	1,1	1
Hotfullhet överraskning	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Imponerbeteende	1	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1

Bild 2. Medelvärden för welsh corgi cardigan och ytterligare fem raser, labrador retriever, rhodesian ridgeback, staffordshire bullterrier, perro de agua español och dansk-svensk gårdshund. Jämförelseraserna tillhör de mest BPH-beskrivna raserna och representerar olika hundtyper. Syftet är inte att sträva efter att alla hundar ska vara likadana utan att sätta in respektive ras i ett större sammanhang. Medelvärde 1 i tabellen innebär att hundarna inte visar beteendet i fråga, medelvärde 5 att de gör det i hög utsträckning eller under lång tid. Källa: Avelsdata, 2025-06-18.

Rasens beteendevariation - stapeldiagram

Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)

Socialitet i BPH ger en uppfattning om hur hunden hanterar mötet med en främmande person (moment 1) och en person som uppträtt på ett sätt som hunden kan uppfatta som avvikande (moment 6). Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar och om den är undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende på rastillhörighet men också på individens egen personlighet. Raser som generellt är mer självständiga visar kanske inte



samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett nära samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.

I stapeldiagrammen nedan redovisar den vågräta axeln spindeldiagrammets värden och den lodräta antalet hundar. Notera att skalstegens intervall i diagrammen kan variera. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utländska hundar. I kommentarerna är de importerade/utlandsägda hundarna inte inkluderade då de endast utgörs av ett fåtal individer.




Diagram 20. Moment 1 "Hälsning främmande person, Intensitet"




Diagram 21. Moment 1. Hälsning främmande person, Tid




Diagram 22. Moment 6 "Hälsning närmande person, Intensitet"




Diagram 23. Moment 6 "Hälsning närmande person, Tid"




Diagram 24. Moment 1 och 6 "Undergivenhet"

Stapeldiagrammen för "socialitet/hälsning" visar stor variation i hundarnas intensitet när de hälsar på en främmande eller en närmande person. De hundar som inte hälsar alls får stapelvärde 1 i diagrammen.

Även stapeldiagrammen över hur länge hundarna hälsar uppvisar en stor spridning. De hundar som ligger på högsta värdet hälsar under hela, eller nästan hela, den tid som mäts i momentet.

Begreppet "undergivenhet" noteras i de moment där socialitet beskrivs. Ett visst mått av undergivenhet kan ibland kopplas till en strävan hos hunden att vara till lags och till följsamhet. Hundar med mer självständig karaktär har sällan ett sådant behov. För hundar som ligger på diagrammets högre värden kan undergivenheten vara ett tecken på osäkerhet. Undergivenheten kan i dessa fall vara en strategi som hunden väljer för att hantera en situation som t ex hälsning.



Lekintresse (inkl förarkontakt)

”Lekintresse” tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. ”Förarkontakt” beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera denne i leken.




Diagram 25. Moment 2 "Lekintresse egen leksak"




Diagram 26. Moment 2 "Lekintresse ny leksak"




Diagram 27. Moment 2 "Dragkampsintresse"




Diagram 28. Moment 2 "Lekintresse föraren"

Stapeldiagrammen visar att det är stor variation inom rasen på lekintresset med föremål. Intresset för att leka med den egna leksaken brukar överlag vara större än lusten att leka med den standardiserade BPH-leksaken (= ny leksak, spengummi). Hundens vilja att leka med sin förare kan eventuellt säga något om hundens allmänna vilja att träna och vana att samarbeta med ägaren.

Matengagemang

Hundar som har ett intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.




Diagram 29. Moment 3 "Engagemang för mat"




Diagram 30. Moment 3 "Kontakt vid mat"

För att nå det högsta värdet för ”Engagemang för mat” krävs att hunden försöker nå godbitarna under hela beskrivningstiden och gör flera fysiska försök att öppna burkarna. ”Kontakt vid mat” beskriver hundarnas benägenhet att ta hjälp av sin förare för att komma åt godiset.



Nyfikenhet/Utforskande

Nyfikenhet innebär att hunden vill utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämmd kan nyfikenheten komma väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den.




Diagram 31. Moment 4 "Överraskningsnyfikenhet"




Diagram 32. Moment 5 "Skrammelnyfikenhet"

Hundar på skalans lägre värden kan ha behövt stöd av sin förare för att ta sig fram till halvfiguren/skramlet. Hundar på mitten av skalan har ofta varit snabba fram till retningen men dröjt lite med kontakten (dvs att nosa på halvfiguren/skramlet). Diagrammens övre värden visar hundar med stor eller mycket stor nyfikenhet.

En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd, vilket hindrar den från att gå fram, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig.




Diagram 33. Moment 8 "Skottaktivitet"




Diagram 34. Moment 2, 3, 4, 5, 6 "Undersökning av annat"

I beteendegruppen nyfikenhet ingår även "skottaktivitet", som kan beskrivas som en positiv förväntan hos hunden när den hör ett skott. Staplarna visar att majoriteten av hundarna reagerar med viss aktivitet när skott avlossas, troligen på grund av en så kallad startreaktion när hundens uppmärksamhet väcks vid det första skottet. Ett antal av dessa hundar går upp i en högre grad av aktivitet.

"Undersökning av annat" visar de hundar som väljer att ägna sig åt någon annan aktivitet (t ex springa iväg och kolla omgivningen) vid sidan om testretningen och beskrivningssituationen.

Rädsla/osäkerhet

Rädslor i olika form och grad förekommer hos hundar. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor. Miljörädslor kan göra hunden obekvä, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. BPH beskriver både sociala rädslor och miljörädslor. En hund som blir rädd/osäker beskrivs i BPH utifrån begreppen "passiv oro" och "avståndsgreling/flykt".



Sociala rädslor




Diagram 35. Moment 1 "Oro främmande person"




Diagram 36. Moment 6 "Oro närmande person"




Diagram 37. Moment 1 "Avståndstagande främmande person"




Diagram 38. Moment 6 "Avståndstagande närmande person"

Ovanstående stapeldiagram visar att variationen är relativt liten inom welsh corgi cardigan avseende social osäkerhet/rädsla. Det förekommer ett fåtal welsh corgi cardigan på skalornas högre värden vilket kan innebära att de har visat mindre rädsl beteenden upprepade gånger eller blivit mer skrämda i någon del av momenten.




Diagram 39. Moment 1 "Separationsoro promenad"

"Separationsoro" visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för en kort promenad bort från föraren. För att noteras för separationsoro ska hunden visa tecken på att känna sig rädd/otrygg. Den hund som inte alls vågar följa med testledaren hamnar på skalans högsta värde. Det gör också den hund som visar upprepade rädsla att följa med. För rasen kan vi se att majoriteten av hundarna inte har några betänkligheter mot att följa testledaren en bit bort från matte eller husse men det finns också hundar utmed hela skalan.

Miljörädslor




Diagram 40. Moment 4 "Överraskningsflykt"




Diagram 41. Moment 4 "Överraskningsoro"




Diagram 42. Moment 5 "Skrammelflykt"




Diagram 43. Moment 5 "Skrammeloro"

Hur orolig en hund blir vid en överraskande händelse och hur långt den avståndsreglerar/flyr beskrivs i moment 4 där en målad halvfigur hastigt dyker upp. Det finns en del variation mellan deltagande hundar. Ett antal hundar avståndsreglerar, dvs flyttar sig bort ifrån det som skrämmar dem, alternativt behöver tid på sig för kontroll (tiden det tar för hunden att återgå till ett neutralt känsloläge). Stapeldiagrammet för överraskningsoro skulle också kunna rubriceras passiv oro. Vi ser att den här formen av rädsluttryck, där hunden blir passivt stillastående, är ovanlig hos rasen. Det vanligaste mönstret är att hundar oavsett ras visar större rädsl beteenden vid överraskningen, moment 4, än vid skramlet, moment 5.

I värdet för överraskningsflykt och skrammelflykt ingår tid till kontroll. Ett högt värde kan bero på att hunden avståndsreglerar eller tar lång tid på sig att återgå till ett neutralt känsloläge, eller av båda tillsammans.




Diagram 44. Moment 7 "Underlagsosäkerhet"




Diagram 45. Moment 8 "Skottosäkerhet"

I momentet "Underlag" passerar hund och förare över korrugerad plast som kan upplevas både ostadig och en aning hal. Hundar som antingen tvekar att alls gå över underlaget eller ändrar tempo under passagen får en notering för "underlagsosäkerhet".

Hundar som hamnar på skalans högsta värde i skottmomentet har antingen visat stort obehag/osäkerhet eller bedömts som så pass berörda av första skottet att beskrivaren valt att inte avlossa skott 2. Skottmomentet är frivilligt och hundägaren/föraren bestämmer själv om hunden ska genomföra det.

Hot/aggressivitet

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld.




Diagram 46. Moment 1 "Hotfullhet främmande person"




Diagram 47. Moment 6 "Hotfullhet närmande person"

De hundar som hamnar på skalans lägsta värde visar ingen hotfullhet över huvudtaget. Hundarna på högsta värdet kan ha hamnat där av två anledningar: Antingen visade de en mycket kraftig reaktion – de blev riktigt arga – eller också visade de mindre hotbeteenden vid upprepade tillfällen. En främmande person framkallar inte alls hotfullhet hos de beskrivna hundarna. Det gör däremot den närmande personen, med blå rock, slokhatt och "stel gång".




Diagram 48. Moment 1 och 6 "Imponerbeteende"

I BPH beskrivs även så kallat imponerbeteende. I detta känsloläge tycks det som om hunden försöker imponera och sända ett, jämfört med vid hotfullhet, "tystare" budskap till den andra parten om den egna förmågan att trappa upp konflikten. Detta sker ofta med stel kropp, höjd stilla svans och stirrande mot den andra parten. Beteendet är ovanligt inom welsh corgi cardigan.




Diagram 49. Moment 4 "Offensiv reaktion"




Diagram 50. Moment 4 "Hotfullhet överraskning"

"Offensiv reaktion" beskriver hur benägen en hund är att avancera framåt med en hotfull attityd de första sekunderna efter att den blivit överraskad/överturad av halvfiguren i moment 4.

Stapeldiagrammet "Hotfullhet överraskning" beskriver hur hotfull hundens attityd är under hela momentet.

Bitbeteende

Under BPH noteras så kallat bitbeteende hos hundarna, i en skala från bitberedskap över bitintention till bett. En welsh corgi cardigan har i protokollet noterats som bitberedd och tre hundar har noterats för bitintention. För samtliga hundar har noteringen gjorts under



hanteringen i moment 1 där testledaren stryker hunden längs sidan, lyfter en framtass, tar på en baktass och tittar på tänderna. Bitbeteenden framgår inte i stapeldiagrammen utan endast på aktuell hunds egen BPH-sida i Avelsdata.

Rasens beteendevariation sammanfattad i procent

Tabell 3. Beteendevariationen ger en bild av hur stor andel (procent) av svenskfödda hundar som uppvisat respektive grad av beteende. I kolumnen "Moment" framgår vilket/vilka moment som beteendet beskrivits inom. Värde 1 innebär att beteendet inte har visats alls, t ex har 13,5 % av deltagande welsh corgi cardigan inte hälsat på en främmande person. Värde 5 innebär att beteendet visats i hög utsträckning eller under "lång" tid.

Moment	Spindeldiagrammets arm	Spindeldiagrammets värde				
		1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1-5
M1	Hälsning främmande person intensitet	13,5	26,5	32,7	17,7	9,6
M1	Hälsning främmande person tid	13,5	24,2	35,0	13,5	13,8
M1, M6	Ungivenhet	82,9	3,2	4,8	2,4	6,8
M1	Oro främmande person	80,8	3,5	8,1	3,8	3,8
M1	Avståndstagande främmande person	81,2	7,7	7,3	0,8	3,1
M1	Separationsoro promenad	77,3	5,0	8,8	4,2	4,6
M1	Hotfullhet främmande person	99,2	0,0	0,8	0,0	0,0
M1, M6	Imponerbeteende	95,6	2,0	0,8	0,8	0,8
M2	Lekintresse egen leksak	7,7	6,2	12,3	31,5	42,3
M2	Lekintresse ny leksak	6,2	10,0	48,5	17,3	18,1
M2	Dragkampintresse	47,3	18,1	11,5	16,5	6,5
M2	Lekintresse föraren	76,5	10,8	5,8	2,7	4,2
M3	Engagemang för mat	1,5	10,0	72,7	15,8	0,0
M3	Kontakt vid mat	60,4	0,4	21,5	9,6	8,1
M4	Offensiv reaktion vid överraskning	90,9	8,3	0,4	0,4	0,0
M4	Hotfullhet överraskning	57,1	23,4	17,1	1,2	1,2
M4	Överraskningsoro	82,9	7,1	6,7	2,4	0,8
M4	Överraskningsflykt	6,0	48,8	25,0	10,3	9,9
M4	Överraskningsnyfikenhet	22,2	40,5	17,9	18,7	0,8
M5	Skrammeloro	84,9	8,4	4,8	1,6	0,4
M5	Skrammelflykt	14,3	60,2	13,5	6,0	6,0
M5	Skrammelnyfikenhet	13,1	35,1	22,3	27,1	2,4
M6	Hotfullhet närmande person	33,5	24,3	17,1	12,0	13,1
M6	Avståndstagande närmande person	69,7	12,7	9,6	5,2	2,8
M6	Oro närmande person	84,5	7,2	2,8	2,4	3,2
M6	Hälsning närmande person intensitet	28,3	15,5	25,5	16,3	14,3
M6	Hälsningar närmande person tid	27,5	13,1	33,1	9,2	17,1
M7	Underlagsosäkerhet	57,0	17,1	13,9	7,2	4,8
M8	Skottosäkerhet	82,3	3,0	4,2	3,0	7,6
M8	Skottaktivitet	20,1	23,4	42,7	7,5	6,3
M2, M3, M4, M5, M6	Undersökning av annat	21,9	49,0	22,7	4,8	1,6

Att fundera på och diskutera

Att hundar reagerar och beter sig olika under BPH, det vill säga att det finns en variation i beteenden, är en förutsättning för att det ska vara möjligt att påverka mentala egenskaper genom avelsbeslut utifrån hundars BPH-resultat. En annan förutsättning är att skillnaden mellan olika hundars beteende åtminstone till viss del beror på arv. Arvbarheten är ett mått på hur enkelt/svårt det är för en uppfödare att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper som beskrivs under BPH. Detta stämmer väl med intentionen att BPH ska kunna fungera som ett verktyg i avelsarbetet.

Genom att dokumentera rasers och hundars beteende via BPH får klubbar och uppfödare tillgång till information som är användbar i avelsarbetet.

Resultat från BPH där det bland annat framkommer hur sociala, lekfulla, nyfikna eller kanske rädda hundarna inom en ras är utgör ett bra underlag för en nulägesbeskrivning av rasens



vardagsmentalitet. Det gör det också möjligt att följa upp och utvärdera hundarnas mentala egenskaper över längre tid.

Inför ett avelsbeslut finns det möjlighet att studera tilltänkta avelshundars BPH-resultat men också resultaten för tidigare producerad avkomma. Genom att till exempel välja avelshanar som har mer av en önskvärd egenskap än de egna avelstikarna kan uppfödarens valpkullar komma att uppvisa mer av de mentala egenskaper som eftersträvas. För ett ännu säkrare avelsunderlag bör också familjebilden för hundarna studeras. Ju fler hundar inom en familj som visar önskvärda beteenden desto större än sannolikheten att just de egenskaperna nedärvs.

Som nämns inledningsvis i 200-analysen avser den att stötta och inspirera special – och rasklubbar samt uppfödare och hanhundsägare i mentalitetsarbetet. I praktiken är det uppfödare som fattar avelsbeslut och som därmed också är den som kan försöka påverka beteendeegenskaper – bevara eller förändra dem – i någon riktning. Att redovisa 200-analysen på ett uppfödare-/medlemsmöte och därpå avsätta tid för såväl diskussion som frågestund kan därför vara värdefullt.

Syftet med ett möte kan till exempel vara att tillsammans skapa, eller kanske förstärka, samsynen kring de mentala egenskaper och beteenden som är karaktäristiska för rasen. Vad är man inom klubb och uppfödarkår nöjd med? Vill man ha mer av något beteende? Och finns det beteenden man vill ha mindre av? Hur kan eventuella mål nås?

Diskussioner och eventuella slutsatser/överenskommelser kommer med stor sannolikhet att variera mellan olika rasers klubbar och uppfödare. Och det är bra – raser är och ska vara olika! Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägares och rasklubbars förväntningar finns, som sagt, ingen anledning att sträva efter att göra om raserna.

Att identifiera beskrivna hundar

En viktig aspekt när resultat från mentalbeskrivningar studeras och diskuteras är om de mentalbeskrivna hundarna är representativa för rasen. I funktionen "Listor" under "Raser" i Avelsdata finns alla BPH-beskrivna hundar uppräknade utifrån beskrivningsdatum. I "Listor" går det också att sortera hundarna, till exempel efter namn, genom att klicka på den gulmarkerade rubriken nedan. Därigenom går det att få en bild av vilka uppfödarens hundar som deltar och i vilken utsträckning.



WELSH CORGI CARDIGAN					
Stäng Rik					
Listor					
Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 T.o.m.: 2025-06-19 (Format: ÅÅÅÅ-mm-dd)					
Typ: BPH					
Text Antal					
BPH 307					
Bogser	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrutit
SE55357/2019	Aagerups All-Of-Alldh	T	2022-05-29	ja	-
SE55354/2019	Aagerups All-Of-Alldh	H	2021-10-26	ja	-
SE54610/2021	Aagerups Best-Of-Bonnie	T	2023-07-30	ja	-
SE60690/2022	Aagerups Deldre-The-Dutchess	T	2024-06-08	ja	-
SE60687/2022	Aagerups Dessie-The-Dutchess	T	2024-06-08	ja	-
SE49017/2023	Aagerups Ellis-The-Eminent	H	2025-05-24	ja	-
SE37711/2022	Agicard's Helga Puuskupuh	T	2023-09-15	ja	-
SE30668/2022	Aina	T	2024-07-16	ja	-
SE52198/2018	Airborn Casper Von Platonogi	T	2023-10-08	ja	-
SE37937/2011	All Trade Easy Listening	T	2013-10-12	ja	-
SE29583/2015	Analog CC Black'n White	H	2020-05-10	-	beskrivaren
SE46146/2022	Ancylus Dynamic	H	2024-05-12	ja	-
SE49091/2023	Ancylus Grian	T	2025-05-17	ja	-
SE53934/2014	Bine Von Welterod	T	2016-06-27	ja	-
SE23608/2009	Bilörans Elektro Elektrisk	T	2014-04-27	ja	-
SE49754/2011	Bilörans Goo Gooestund	T	2013-10-12	ja	-
SE20137/2016	Bilörans Han Som Heter Hansson	H	2017-08-08	ja	-
SE20139/2016	Bilörans Hanna Hicka	T	2017-08-01	ja	-
SE33032/2020	Bilörans Skans Imperialist	H	2022-06-11	ja	-
SE53672/2022	Bilörans Jennie Järnverk	T	2024-07-13	ja	-
SE53668/2022	Bilörans Jerry Jetset	H	2024-07-14	ja	-

Bild 4. I Avelsdatas funktion "Listor" redovisas samtliga hundar (sv+imp) som BPH-beskrivits. Genom att klicka på någon av listans rubriker sorteras den om. På bilden är den gulmarkerade rubriken "Hundnamn" vald för att enklare åskådliggöra antalet hundar med samma kennelnamn. Källa: Avelsdata, 2025-06-19.

I bilaga 1 finns en förteckning över samtliga avelsdjur, tikar såväl som hanhundar, som har tre eller fler avkomor BPH-beskrivna. I Avelsdata finns det möjlighet att se spindeldiagram för såväl enskilda kullar som hela avkommegrupper efter hundar som använts i avel. Det kan vara av intresse för klubben att ta reda på hur stor andel av avelsdjuren totalt som är BPH-beskrivna och om resultatet har funnits *före* ett avelsbeslut.

Att jämföra fler beteenden kan ge en tydligare bild

Vid tolkningen av ett spindeldiagram är det alltid viktigt att ta hänsyn till hur olika värden inom beteendegrupperna förhåller sig till varandra. Till exempel kan hälsningen (gult fält) på främmande och närmande person i moment 1 och 6 jämföras med hur mycket rasen, eller hunden, avståndsreglerar (gröna beteendegruppen: rädsla/osäkerhet) i samma moment och på så vis ge en mer komplett bild. Låga värden för socialitet/hälsning i kombination med flyktbeteende och/eller passiv oro kan antas bero på social osäkerhet. En ras eller hund som har låga värden för socialitet/hälsning men inte visar rädslabeteenden kan mycket väl vara både självsäker och trygg trots att den inte är intresserad av att hälsa.

Även avseende nyfikenhet/utforskande och miljöräddor, moment 4 och 5, kan jämförelser göras. En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd vilket då hindrar den från att gå fram till det som skrämmer utan hjälp från föraren, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig om att undersöka föremålen/retningarna. Även här kan det vara intressant att jämföra beteendegrupperna för såväl grupper av hundar som enskilda individer.

För welsh corgi cardigan kan generellt inte ses någon oroväckande koppling mellan diagrammets olika beteendegrupper. Därmed inte sagt att det inte kan finnas för enskilda hundar.

Läs mer om att tolka BPH-resultat i bilaga 3.

Att fortsätta beskriva

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av



rasens mentalitet. KHM:s Mentalpool (se nedan) kan delta på medlems-/uppfödarmöten (även via videolänk) och presentera uppdaterad BPH-statistik avseende rasen men också diskutera mentalitet ur ett mer allmänt perspektiv eller bistå med RAS-arbetet.

Tips!

Filmen om BPH

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har en funktionärsgrupp, *Mentalpoolen*, som fungerar som klubbarnas resurs i mentalitetsarbetet och bistår med stöd, information och engagemang. Läs mer om dem på: <https://www.skk.se/mentalpoolen>

Det finns möjlighet för klubbar att ansöka om bidrag för mentalitetskonferens. Läs mer [här](#).

Läs mer om de beteenden som beskrivs i BPH i häftet "Beteendedefinitioner".

Information om [SKKs distansutbildningar](#), Hundens beteende och Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende.

SKK har ett instagramkonto <https://www.instagram.com/hundarsmentalitet/> med fokus på hundars mentalitet. Där kan ni följa och kommentera SKKs mentalitetsarbete.



Bilagor

Bilaga 1. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkommor åren 2012-2025, ur SKKs databas 2025-06-19.

Kön	Hundens regnummer	Hundens namn	Antal avkommor	Genomförd BPH
T	SE44992/2015	HUMMELVIKSGÅRDENS ROYAL FOXY	18	13
H	SE55114/2013	DRAGONHEART KASMIR MORAVIA	57	10
H	SE38625/2017	KLOCKARBOL'S CAPTAIN HOOK	12	10
H	SE28495/2016	SWEDEWAVES SNEEZY	19	8
H	SE17066/2018	POSSIBLE'S INCREDIBLE ISAC	50	7
H	SE27720/2011	SKUTEGÅRDENS JULIUS	19	7
T	SE34498/2011	GUSIGAN'S SNÖYRA	19	7
T	SE55441/2019	LOVLIPON CUBA LIBRE	7	7
H	SE48523/2018	FEST TEDDY BEAR	57	6
T	SE47551/2016	LEJONLUF'S SIMPLY THE BEST	30	6
T	S23608/2009	BLÅTIRANS ELEKTRA ELEKTRISK	20	6
H	SE11794/2019	WESA BORGS HRIMFAXE	17	6
H	SE26614/2017	VALIANT KING	19	5
H	SE46723/2019	SKOGABOS CAZTOR	17	5
T	SE39555/2016	MIGEVA SET THE WORLD ON FIRE	17	5
H	SE27716/2011	SKUTEGÅRDENS TIBERIUS	16	5
T	SE22444/2015	FROMAX NYMERIA	14	5
H	NHSB2738369	WELSHCLAN'S YALE	10	5
H	SE37936/2011	ALL TRADE EASY MONEY	45	4
H	S24434/2008	BLONDIE'S AMERICAN EXPRESS	36	4
H	SE60907/2012	MYTHMAKERS URBAN DESIGN	30	4
H	SE22693/2017	BLONDIE'S VOLDEMOR	25	4
H	DK02809/2021	BLONDIE'S COOL BLACK BLOBBY	24	4
T	SE45117/2014	CARDIGARDEN'S MADAM MIM	21	4
H	SE50522/2019	LOYAL ALLY ERHAN	19	4
H	SE50828/2011	WELSHCLAN'S ELVIN EVANN	19	4
T	SE43933/2013	CECIKLAS EKA	16	4
H	SE34363/2020	LOVLIPON MANNE MANDEL	15	4
T	SE13976/2015	LYKTTÄNDARENS EVITA PERÓN	15	4
T	SE59375/2018	WIND OF GRAND ZAMIRA ZELLWEGER	15	4
T	SE52321/2019	CHEFKA'S VÄRSTA GRYMMA TJEJEN	15	4
H	SE47553/2016	LEJONLUF'S JUST LIKE MY DAD	14	4
T	SE52398/2017	LOVLIPON PIRI-PIRI	14	4
H	SE51501/2012	HUMMELVIKSGÅRDENS LOVELY DOLLAR	10	4
T	SE52404/2017	LOVLIPON CAYENNE	10	4
H	SE59490/2012	NILLAS FARM ARAGON	9	4
T	SE14264/2018	LOVLIPON EEVEE	9	4
T	SE16636/2016	CLOVERTRAILS BLING BLING	9	4
T	SE25361/2014	COCONUT ZLOTE PSIAKI	9	4
H	S23613/2009	BLÅTIRANS ERNST-EDDIE ERÖVRAREN	8	4
T	SE37959/2015	BOSSYBOOTS BELINDA DELRAY	8	4
T	SE42539/2015	LUNE BLEU ARGENTEE DE LA CAVERNEDES	8	4
T	SE18720/2022	DOM CORGI YARDBIRD SUITE	8	4
H	SE44994/2015	HUMMELVIKSGÅRDENS REKO PONZ	7	4
H	SE55358/2019	WAGGERLAND KEEP SMILING	7	4
T	SE52401/2017	LOVLIPON HAVANNA	7	4
H	SE21538/2019	ZONENVELT YARKIY METEOR	6	4
T	SE52198/2018	AIRBORN CASPER VON PLATONOGI	6	4
T	SE45728/2021	LOVLIPON LENA LAMBORGHINI	6	4
H	SE36226/2018	KEEBLEWAY DOUBLE DIAMOND	46	3
H	S11000/2009	HURRICANE CYMRAEG CI	43	3
H	SE18512/2018	CLOVERTRAILS ABSOLUTE VODKA	34	3
H	SE54976/2019	WAGGERLAND XOLOMON	34	3
H	SE18444/2012	CARDAX TRUE MAN	31	3
H	SE44684/2019	LYKTTÄNDARENS IRISH CREME	13	3
H	AKCDN22097402	PAWCIFIC SIGNED SEALED DELIVERED	12	3
H	NO49963/14	SHEPADOS HOT & GENTLE	12	3
T	SE35701/2020	MISTER-CASANOWA'S ACE OF HEARTS	11	3
T	SE21560/2016	GRÅSISKAS DILWEN	10	3
T	SE51028/2017	WISIOWI'S A GIFT OF MIRACLE	10	3
T	SE11474/2016	CARDICTED NAUGHTY BY NATURE	8	3
H	SE49976/2015	MIGEVA PIANO MAN	6	3
T	SE26324/2020	LOVLIPON YATZY	6	3



Bilaga 2. Om spindel- och stapeldiagrammens värden

Utifrån BPH-beskrivningen för hundarna redovisas i SKK Avelsdata BPH-protokollets observationer i spindelarmar i ett spindeldiagram. Värt att uppmärksamma är det faktum att värdena (ex 2, 2,5 etc) i spindeldiagrammet inte är desamma som de faktiska värden hundarna fått i protokollet, utan grundar sig på matematiska beräkningsmodeller (exakt hur de matematiska formlerna ser ut för varje spindelarm redovisas på SKK Avelsdata under informationsknappen).

Resultaten från alla hundar i rasen som deltagit i BPH läggs samman i ett spindeldiagram. Därigenom fås ett medelvärde för varje spindelarm. Ett medelvärde kan dock bestå av summan av resultat som är ytterligheter åt båda håll, det vill säga ett antal hundar som befinner sig högt på skalan sammanslagna med hundar som ligger lågt. I praktiken kan det vara så att endast ett fåtal hundar (eller rentav ingen hund alls) befinner sig på just medelvärdet. Det är ju så att om tio hundar beskrivs och fem får värdet 1 och fem stycken får värdet 5 så blir medelvärdet 3 ($5 \times 1 + 5 \times 5 = 5 + 25 = 30 / 10 = 3$). Men medelvärde 3 kan även erhållas om de tio hundarna bara rör sig mellan ex värdena 2,5 och 3,5. Medelvärdet som spindeldiagrammet visar ger oss alltså *inte* information om variationen i rasen men i de flesta fall får vi ändå en rimlig och hyfsat adekvat bild av populationen förutsatt att de hundar som beskrivits har visat de beteendevariationer som finns i rasen. För att få en tydligare uppfattning av rasens mentala egenskaper måste även variationen inom rasen studeras.

De värden som redovisas i 200-analysens stapeldiagram är omräknade enligt samma modeller som spindeldiagrammets armar. Genom att addera med 1 undviker vi att hundar hamnar på 0, endast de hundar som har avbrutit ett eller flera moment får 0. Det innebär att hundar som i protokollet fått "0" för att de inte uppvisar ett beteende i stapeldiagrammet har värde "1", precis som i spindeldiagrammet. Det medför att spindeldiagrammet blir lättare att läsa i och med att inte flera armar ska trängas ihop i centrum. Ett lågt värde anger att hunden/hundarna visat det aktuella beteendet i liten grad eller under kort tid, ett högt värde följaktligen att hunden/hundarna visat hög grad av beteendet eller uppvisat det under längre tid.

Notera att spindeldiagrammen och stapeldiagrammen för beskrivningen har en skala från 1 till 5, undantaget är stapeldiagrammen för den sammanfattande beskrivningen som har skalan 0 till 4.



Bilaga 3. Att tolka BPH-resultat – din guide

SKK Avelsdata

Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata (www.skk.se under rubriken e-tjänster). Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH beskriver enbart hundars beteende. *Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.*

BPH på rasnivå

I menyraden till vänster i bilden nedan finns möjlighet att välja ras, i det här fallet leonberger. När rasen är vald väljer du BPH i menyn. Du får då upp en översikt (bild 1) över hur många hundar som fötts respektive valt år, hur många som BPH-beskrivits, könsfördelning, hur många som deltagit i skottmomentet, hur många som avbrutits mm. Observera att sammanställningen är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

SKK AVELSDATA



Svenska Kennelklubben

Uppdaterad: 2018-08-29

Hundar

Propparning

Raser

Sök / välj ras

Rasinfo

Statistik registrering

Djur använda i avel

Avelsstruktur - barnbarn

Inavelstrend

Hälsa

BPH

MH

Listor

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

LEONBERGER

BPH - översikt

Typ: Födelseår: -

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt för 2007-2018
Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127	3 642
Antal startar BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5		191
varav genomförda BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5		173
Med skott	1	2	5	2	11	22	26	17	38	41	5		170
varav - hanar	0	0	1	1	4	9	7	8	14	16	4		64
varav - tikar	1	2	4	1	7	13	19	9	24	25	1		106
Utan skott	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		3
varav - hanar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2
varav - tikar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0		9
Ägaren avbryter	0	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0		9
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		4

Bild 1. BPH-översikt

Du kan hitta mer information om rasen genom att i rullgardinsmenyn (röd markering) välja "medelvärde" (bild 2). I tabellen redovisas medelvärdet för varje arm i rasens spindeldiagram för hundar födda ett visst år. Tabellen är alltså inte fördelad på ingående hundars beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart någon ny hunds resultat har tillkommit. Medelvärdet visar hur hundar födda olika år skiljer sig åt. Notera att utslaget blir mycket osäkert de födelseår som endast har ett fåtal hundar representerade. Skalan går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid).



SKK AVELSDATA											
LEONBERGER											
Svenska Kennelklubben											
Uppdaterad: 2018-08-29											
Raser											
BPH - Medelvärde											
Typ: medelvärde Födelseår: 2007 - 2018 Visa											
Hundar											
12-18 månader 12-24 månader Samtliga Hanar Tikar Samtliga											
Provparning											
Raser											
Sök / välj ras											
Rasinfo											
Statistik registrering											
Djur använda i avel											
Avelsstruktur - barnbarn											
Inavelstrend											
Hälsa											
BPH											
MH											
Listor											
Inställningar											
FAQ											
Hjälp											
Till skk.se											
Sammanställning per år											
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018											
Antal födda											
450 435 347 378 348 325 258 274 223 271 206 127											
Antal starter BPH											
1 2 6 3 14 24 27 20 42 47 5											
varav genomföda BPH											
1 2 6 2 11 23 26 18 38 41 5											
varav - hanar											
0 0 1 1 4 10 7 9 14 16 4											
varav - tikar											
1 2 5 1 7 13 19 9 24 25 1											
Hälsning FP int											
2,5 1,7 1,2 1,6 1,8 1,6 2,0 2,4 1,8 1,7 1,9											
Hälsning FP tid											
2,0 1,7 1,3 1,6 2,0 1,7 2,2 2,5 1,9 1,8 2,2											
Hälsning NP int											
1,0 1,5 1,1 2,0 2,2 1,9 2,5 3,1 2,5 1,8 1,4											
Hälsning NP tid											
1,0 1,3 1,2 1,4 2,1 1,7 2,3 2,6 2,2 1,9 1,6											
Ungervighet											
1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,8											
Lekintresse egen leksak											
2,0 1,6 2,3 2,2 2,8 1,9 2,7 2,8 3,2 2,6 3,2											
Lekintresse ny leksak											
2,3 1,0 1,8 2,7 2,4 1,8 2,2 2,7 2,7 2,3 3,0											
Dragkampsintrasse											
1,0 1,0 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,2 1,6											
Engagemang för mat											
2,8 2,9 3,2 3,0 2,5 2,4 2,2 2,5 2,4 2,3 2,5											
Lekintresse föraren											
1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0											
Kontakt vid mat											
1,0 2,0 2,1 1,6 1,8 1,4 2,1 1,8 2,1 1,6 2,4											
Överraskningsnyfikenhet											
4,0 3,3 2,3 2,0 1,5 1,9 2,1 2,2 1,9 1,8 1,6											
Skrammeflyktenhet											
2,6 4,0 2,1 1,5 1,8 2,3 2,4 2,4 2,6 1,9 2,8											
Skottaktivitet											
2,3 2,0 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 1,8 1,5 1,7											
Undersökning av annat											
1,7 2,0 1,4 1,8 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,5											

Bild 2. BPH-medelvärde

Längre ner på sidan för "medelvärde" finns rasens spindeldiagram (Bild 3) som redovisar rasens genomsnittliga resultat från BPH-beskrivningen. Här adderas samma beteende, mätt under flera faser, genom en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera rasens beteenden. Spindeldiagrammet är färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. Den blå linjen är genomsnittliga BPH-värden för samtliga beskrivna hundar i rasen. I tabellen till höger på sidan redovisas spindeldiagrammets siffervärden. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för dessa värden kan vara låg fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits.




Bild 3. BPH-spindeldiagram för vald ras.

Ännu mer information om rasen återfinns under rullgardinsmenyns rubrik "sammanfattning" (Bild 4, röd markering). Där redovisas beskrivarnas subjektiva uppfattning om rasens personlighet. Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av hundars beteendeegenskaper. På denna sida redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar inom leonberger som deltagit på BPH. Också här presenteras värdena per födelseår och inte per beskrivningsår.



Den "Sammanfattande beskrivningen" anger medelvärden för hur: *Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, Trygg* rasen är och om den har en *Positiv attityd*. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används.

SKK AVELSDATA



Svenska Kennelklubben

Uppdaterad: 2018-08-29

Hundar

Propparing

Raser

Sök / välj ras

Rasinfo

Statistik registrering

Djur använda i avel

Avelsstruktur - barnbarn

Inavelstrend

Hälsa

BPH

MH

Listor

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

LEONBERGER

Typ: sammanfattning

Förelseår: 2007 - 2018

Visa

BPH - Sammanfattning

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127
Antal starter BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5	
varav genomförda BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5	
varav - hanar	0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4	
varav - tikar	1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1	
Moment 1: Främmande person												
Glad i människor	2.0	1.0	0.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.2	
Trygg	4.0	3.5	2.7	3.7	2.6	3.0	2.9	3.1	3.5	3.3	2.8	
Moment 2: Föremålslek												
Energisk	2.0	0.5	0.8	1.7	1.4	1.2	1.5	1.9	1.7	1.5	1.6	
Lekfull	1.0	0.5	0.8	1.3	1.3	0.7	1.1	1.4	1.4	1.0	1.4	
Moment 3: Matintresse												
Energisk	1.0	2.0	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.8	1.5	1.6	1.0	
Moment 4: Visuellt övervakning												
Nyfiken	3.0	3.0	1.3	1.7	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.2	1.2	
Arg	1.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	
Trygg	3.0	3.0	2.3	2.0	1.6	2.2	2.0	2.2	2.1	2.3	2.0	
Moment 5: Skrammel												
Nyfiken	1.0	3.5	1.3	0.3	1.5	1.4	2.2	2.3	2.4	1.4	1.6	
Trygg	3.0	4.0	2.5	1.3	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2	3.2	3.6	

Bild 4. BPH-sammanfattning.

Under rubriken *listor* i den gröna vänstermenyn (Bild 5, röd markering) finns möjlighet att ta reda på vilka hundar som har deltagit på BPH under en given tidsperiod. Resultat kan sökas från 1990 och framåt. Uppgifterna baseras på beskrivningsdatum. Listorna kan skrivas ut genom att texten kopieras och klistras in i Word eller Excel. Till skillnad från övrig statistik i Avelsdata, som avser svenskfödda hundar, visar listor samtliga BPH-resultat.

SKK AVELSDATA		Raser															
Svenska Kennelklubben		LEONBERGER															
Uppdaterad: 2020-02-21		Listor															
Hundar		Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 t.o.m.: 2020-02-24 (Format: YYYY-mm-dd)															
Propparing		Typ: BPH															
Raser	Antal																
Sök / välj ras	BPH - 281																
Rasinfo	Rasnr	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrott											
Statistik registrering	S2781/2009	Välkommen Crazy Mix	T	2012-10-07	ja												
Djur använda i avel	S2791/2009	Drömigens Candy Bounty	M	2014-04-26	ja												
Avelsstruktur - barnbarn	S3048/2009	Leonskall's Kiss Me Iza	T	2015-06-13	ja												
Inavelstrend	S3161/2009	Lilla Avenyrats Eunka	T	2012-10-01	ja												
Hälsa	S3204/2009	Knoskall's Qm Trix Quoi Red	T	2014-05-19	ja												
BPH	S5374/2007	Leonskall's Angelic Azura	T	2012-10-28	ja												
Listor	S6222/2008	Endless Edens Rainbow Starlight	T	2013-08-10	ja												
	SE10057/2018	Shiman's Honey Nalle Puh	M	2019-05-26	ja												
Inställningar	SE10059/2018	Shiman's Honey Lucy	T	2019-04-06	ja												
	SE10130/2018	Know To Be Star Zida Ella	M	2018-05-17	ja												
FAQ	SE10397/2018	Altonastigens Pernod Ricard	M	2019-04-21	-	beskrivaren											
Hjälp	SE10400/2018	Altonastigens Clos d'Ambonay	M	2019-04-21	ja												
	SE11170/2016	Fabernas Prio I	M	2017-06-18	ja												
Till skk.se	SE12431/2017	Mathoaka's I'm Your Buddy	M	2018-08-12	ja												
	SE12432/2017	Mathoaka's Family Guy	M	2018-06-17	ja												
	SE12434/2017	Mathoaka's Sunbeam In Your Eyes	T	2018-04-21	ja												
	SE12436/2017	Mathoaka's Hope And Glory	T	2019-08-11	ja												
	SE12437/2017	Mathoaka's Choose To Be Happy	T	2018-06-17	ja												
	SE12691/2014	Fairyroll's Sugar Pie	T	2018-10-16	ja												
	SE13106/2017	Leonskall's Tempting Lagertha	T	2018-08-25	ja												
	SE13107/2017	Leonskall's Tempting Helga	T	2018-08-25	ja												

Bild 5. Listor

BPH på individnivå

På liknande sätt kan du söka information om en enskild hund, dvs på individnivå. Den mest korrekta tolkningen av hundens BPH-resultat får du genom att studera samtliga tre delar av BPH-redovisningen (spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning). Om du endast tar hänsyn till spindeldiagrammet kan resultatet feltolkas eftersom ett högt värde där kan bero *antingen* på att hunden visat samma beteende upprepade gånger *alternativt* i hög grad, dvs varit t ex mycket glad i främmande människor, mycket arg eller mycket rädd. På första sidan i Avelsdata i menyraden till vänster, under rubriken "Hundar" väljer du ras och/eller registreringsnummer eller söker på hundens namn. På söksidan går det också att göra urval utifrån specifika kriterier t ex hundar inom rasen som har genomförd BPH.



När sidan för den valda hunden öppnas väljer du "BPH-diagram" i vänstermenyn. Sidan som nu öppnas har information om beskrivningsort, hundens ålder vid beskrivningen mm (Bild 6). Lite längre ned redovisas resultatet från BPH-beskrivningen i form av ett sk spindeldiagram. Eftersom samma beteende mäts upprepade gånger används en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera hundens beteenden. Spindeldiagrammets skala går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid) och de olika beteendegrupperna redovisas med olika färger.

I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den blå beskriver rasens genomsnittliga värden, den röda den aktuella hundens. Du kan alltså jämföra hur den valda hunden förhåller sig till samtliga beskrivna hundars (i rasen) medelvärden. I tabellen vid sidan av spindeldiagrammet redovisas de ingående siffervärdena. Såväl rasens medelvärden (RM) som hundens värden (HM) och skillnaden dem emellan (Avvikelse) redovisas. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för medelvärdet kan vara lågt fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits. Spindeldiagrammet redogör endast för de moment som den valda hunden har genomfört. För hundar, för vilka beskrivningen avbryts, ingår de genomförda momenten i spindelberäkningarna.




Bild 6. BPH-spindeldiagram.

All information om beskrivarens noteringar för den valda hunden hittar du om du väljer BPH-redovisning "Protokoll" (Bild 7, röd markering). I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet. Høgt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning. Protokollet är, precis som spindeldiagrammet, färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. I de fall en hund har fått en sekvens avbruten är den delen av protokollet nedtonad (svagt grå). Genom att klicka på den gröna knappen märkt "beskrivning" får du tillgång till definitioner för samtliga skalsteg i protokollet.



Om hunden har en markering för "Allmän undersökning av annat än testsituationen" så har den riktat sin uppmärksamhet mot omgivningen istället för att vara delaktig i det pågående beskrivningsmomentet.

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2018-08-29

Ras: svensk lapphund
Härlag: BPH

Födelsedatum: 2016-06-09
Storlek: BPH

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/hälakson
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: nej
Beskrivare avbryter: ja
Orsak: Rädsla
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: SKK

Ålder vid beskrivningen: 23 månader 16 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-05-25
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-05-25-003
Beskrivare: LUNDBERG ANNA
Ort: MÄRSTA

Välj BPH-redovisning: **Protokoll**

Moment 1: Främmande person **beskrivning**

FAS 1	Sekvens 1	Sekvens 2	Sekvens 3
Utforskande	TL går fram och står 5 meter bort	TL står axel mot axel	TL pratar med/klappar hund
Positiv hälsning (intensitet)	inget utforskande	under kort stund (< 3 s)	inget utforskande
Positiv hälsning (tid)	något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte	ingen hälsning	tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs
Flykt/avståndssökande	under kort stund	ingen hälsning	under ungefär halva sekvensen
Passiv oro	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Undergivenhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Hotfullhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Imponerbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Bitbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken

Bild 7. BPH-protokoll.

I rullgardinsmenyns "Sammanfattning" visas beskrivarens subjektiva uppfattning om den valda hunden (Bild 8, röd markering). Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds beteendeegenskaper. Den sammanfattande beskrivningen ska alltså ses som ett komplement till hundens beskrivning som redovisas genom protokoll och spindeldiagram. Den sammanfattande beskrivningen anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Även intryck från hunden mellan momenten inkluderas. Till vänster på sidan redovisas aktuell hunds resultat. Till höger på sidan definieras uttrycken.

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/hälakson
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: glädekväcker

Ålder vid beskrivningen: 22 månader 7 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-04-07
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-04-07-014
Beskrivare: FORSBERG LEIF
Ort: ÖSTERVÅLA

Välj BPH-redovisning: **Sammanfattning**

Aktuell hund uppfattas under BPH som:

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor: 2
Trygg: 4

Moment 2: Föremålslek
Energisk: 2
Lekfull: 2

Moment 3: Matintresse
Energisk: 3

Moment 4: Visuellt överraskning
Nyfiken: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 5: Skrammel
Nyfiken: 3
Trygg: 4

Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 7: Underlag
Trygg: 4

Moment 8: Skott

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alla egenskaperna medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskaperna. Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.

0 = inte alls, 4 = mycket

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk
Pigg, vakig och alert. Reagerar snabbt på reningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull
Svarar gärna på lekinitiativ och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reagerar ut i uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Bild 8. BPH-sammanfattande beskrivning.



BPH Avelshund

I BPH på individnivå kan du också hitta statistik avseende en avelshunds avkomor. Du börjar med att välja vilken hund du är intresserad av. Välj sedan "Statistik avkomor" i vänstermenyn. Du får då upp denna sida (Bild 9):

Hundar

Sök / välj hundar

Hundinfo

Stamtavla

Veterinärdata

Tävlingsresultat

MH diagram

BPH diagram

Kull/helsyskon

Kullar och avkomor

Statistik avkomor

Provparning

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Typ:

Hälsa

MH

BPH

HD, nya protokollsystemet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	HD grad A	HD grad B	HD grad C	HD grad D	HD grad E
50	16	68,8 % (11 st)	12,5 % (2 st)	6,3 % (1 st)	12,5 % (2 st)	- % (0 st)
Rasmedelvärde		61,4 % (846 st)	16,9 % (233 st)	12,8 % (177 st)	8,1 % (111 st)	0,8 % (11 st)

ED

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	ED ua (0)	ED grad 1	ED grad 2	ED grad 3
50	17	88,2 % (15 st)	- % (0 st)	- % (0 st)	11,8 % (2 st)
Rasmedelvärde		90,9 % (1 254 st)	6,3 % (87 st)	1,5 % (21 st)	1,3 % (18 st)

Ögon, nya protokollet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	Rasmedelvärde
50	6	
PPM	50,0 %	3 st
PHTVL/PHPV		0,4 %
Kongenital katarakt		0,2 %
Övrig förändring synnerv		0,2 %
Entropion		1,9 %
Makroblefaron		1,5 %
Distichiasis		0,4 %
Katarakt, total. Ärftlig		0,9 %
Katarakt, partiell främre		2,6 %
Katarakt, partiell bakre		1,5 %
Katarakt, partiell ekvatoriell		0,4 %
Katarakt, partiell, BPK		1,7 %
Katarakt partiell främre Y-söm		4,9 %
Katarakt partiell, punktförmig		0,4 %
Vitreusprolaps		0,2 %
Ögon, ua	50,0 %	3 st
Rasmedelvärde		83,7 %

Bild 9. Hälsa – statistik avkomor.

Som förval ligger "Hälsa" se röd markering ovan. Om du klickar i rullgardinsmenyn kan du istället välja "BPH" och får då upp denna sida (Bild 10):

Hundar

Sök / välj hundar

Hundinfo

Stamtavla

Veterinärdata

Tävlingsresultat

MH diagram

BPH diagram

Kull/helsyskon

Kullar och avkomor

Statistik avkomor

Provparning

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Typ:

BPH

Antal reg. avkomor

Antal reg. avkomor	Genomförd BPH	Varav utan skott	Beskrivaren avbryter	Ägaren avbryter	Ägaren avstår skott	Oacceptabelt beteende	Fördjudad genomgång
50	6	0	0	0	0	0	0

Spindel diagram

Sammanfattande beskrivning

12-18 månader

12-24 månader

Samtliga

Totalt medelvärde för samtliga avkomor

RM = Rasmedelvärde

AM = Avkommornas medelvärde

Förklaring av färgkodning

Hälsning

Ungervighet

Lekintresse

Matengagemang

Förarkontakt

Nyfikenhet

Räddla/osäkerhet

Hot/aggressivitet

Sida 30 | 32



Bild 10. BPH – statistik avkomor.

Den valda hanhunden har 50 registrerade avkomor. Sex av dem har "Genomförd BPH". Spindeldiagrammet visar medelvärdet för samtliga sex beskrivna avkomor (röd linje) och de kan jämföras med samtliga beskrivna hundars i rasen medelvärde (blå linje). Scrollar du nedåt på sidan redovisas medelvärden för beskrivna hundar i varje enskild kull hanhunden har lämnat (Bild 11).

Kull 1

Kull 2

Kull 3, osv...




Bild 11. BPH – avkomor enskilda kullar.

Det händer att endast enstaka hundar i varje kull är beskrivna. Detta innebär att den röda linjen får tolkas med försiktighet. Ju fler avkomor som beskrivs desto större tilltro kan sättas till medelvärdet.



Att se helheten

Spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning ger tillsammans en bra bild av en hunds BPH-beskrivning. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur beteendegrupperna i spindeldiagrammet förhåller sig till varandra. Vi kan därför istället jämföra spindelarmar från olika beteendegrupper. Så skulle t ex hälsningen på främmande och närmande person i moment 1 och 6 (gul grupp, socialitet/hälsning) kunna jämföras med hur mycket undergivenhet (lila grupp, undergivenhet), eventuellt avståndstagande (grön grupp, rädsla/osäkerhet) som hunden uppvisar och på så vis ge en mer komplett bild. En hund som t ex hälsar lite, eller inte hälsar över huvud taget, och dessutom reagerar med flykt/avståndsökande och/eller passiv oro, kan antas vara socialt osäker medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.




Bild 12. Spindeldiagram för två labrador retriever. Ingen av de båda hundarna hälsar, dvs de ligger på skalans lägsta värde för socialitet/hälsning (övre gula fältet: Hälsning Främmande Person intensitet, Hälsning Främmande person tid, Hälsning Närmande Person intensitet, Hälsning Närmande Person tid). Vi ser att hunden till vänster inte har några sociala rädsor (gröna fältet: Separationsoro promenad (tidigare Förarbundenhet promenad), Avståndstagande Närmande person, Avståndstagande Främmande person, Oro Närmande person, Oro Främmande person). Hunden till höger däremot visar stor social osäkerhet i flera av spindelarmarna. Det här ger en bild av vikten av att notera eventuella kopplingar mellan olika delar av spindeldiagrammet, inte minst inför ett avelsbeslut. För att få en rättvisande totalbild bör även hundens protokoll och den sammanfattande beskrivningen studeras.

//